



NEÓN LED





Nace **VISCOM Leds & Frames** en el año 2013 con la misión de mejorar la calidad, la fiabilidad, innovar e introducir la tecnología LED en el mercado de Comunicación Visual. Haciendo como base los siguientes valores:

Nace **VISCOM Leds AND Frames S.L** teniendo como base los siguientes valores:

- Honestidad,
- Sostenibilidad,
- Compromiso.

Es decir, triple impacto positivo. Convirtiéndose en una empresa innovadora en los productos y servicios para la iluminación LED del mercado de comunicación visual e imagen corporativa y arquitectura.

Adaptándonos a la nueva era virtual hemos venido invirtiendo en Software y equipos tecnológicos para mejorar los procesos y la comunicación externa de la compañía tales como SAGE, HUBSPOT, IA, entre otros.

Somos ágiles y respondemos a la exigencia de nuestros clientes de una forma positiva, tanto en B2B como en B2C. Destacamos por precios competitivos, calidad y altas garantías en nuestros productos y servicios.

Actualmente **VISCOM Leds AND Frames S.L** ha participado directa e indirectamente en más de 2200 proyectos de iluminación para pequeñas, medianas y grandes empresas en España, algunos países de Europa como Lituania, Portugal, Italia, Francia, y en Latinoamérica como Colombia. Hemos participado en ferias nacionales e internacionales. Posicionándose actualmente como un referente de experticia y calidad en el sector de la iluminación.

Nuestra responsabilidad social empresarial se centra en la sostenibilidad y en mejorar nuestras campañas de comunicación creando mayor sensibilidad y respeto por nuestro medio ambiente tanto en clientes como en nuestra audiencia en plataformas digitales.

EMPRESA LÍDER DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ILUMINACIÓN LED

Somos líderes en productos innovadores y de alta calidad como son los módulos LED, el Neón LED, tiras LED, fuentes de alimentación LED y controladores LED, así como perfilería de aluminio para aplicaciones en textiles y en lona.

Estamos especializados en la venta de productos para el mundo de la rotulación, comunicación visual, decoración, interiorismo e iluminación y arquitectura.

Dentro del mercado de iluminación, cada vez más complejo y creativo, ofrecemos a nuestros clientes **asesoramiento técnico y soluciones óptimas**. Nos mantenemos a la vanguardia adquiriendo productos innovadores y eficientes.

VISCOM es el partner perfecto, ya que te acompaña en cualquier parte del proceso de tu proyecto de iluminación: asesoramiento, diseño, fabricación, instalación y programación.



VISCOM LEDS AND FRAMES

Iluminando tu vida

Apostamos por la automatización y modernización del sector mediante máquinas como plegadoras para fabricar letras corpóreas, fresadoras, láseres para soldadura y grabado, etc., ofreciendo proyectos a medida y programación de efectos lumínicos dinámicos.

Destacamos por la calidad de nuestros productos, por el servicio que brindamos a nuestros clientes en todo el territorio nacional y europeo, ofreciendo además apoyo técnico, asesoramiento especializado y un inmejorable servicio postventa.

Sergio Rua Achon

NEÓN LED

"El neón LED, es un tanto más costoso inicialmente que el tradicional pero brinda una mayor durabilidad y eficiencia energética a largo plazo, siendo versátil y adecuado para múltiples aplicaciones de diseño e iluminación.

Una cualidad fundamental del Neón LED es que no necesita de un mantenimiento periódico como el tradicional, y es más manipulable.

"Ilumina con estilo y eficiencia: Neón LED, la elección moderna para un brillo duradero."

TIRAS
LED

PERFILES
LED

LUMINARIAS
LED

TRACK

SISTEMAS
DE CONTROL


NEON LED

MÓDULOS
LED


FUENTES Y
ADAPTADORES

ILUMINACIÓN
DINÁMICA

ACCESORIOS

 +34 911 257 635

 info@viscomlf.com

 www.viscomlf.com

ÍNDICE

NEÓN LED EXTERIOR

DECO.....	12
NEON 360°.....	14

NEÓN LED INTERIOR

NOVANEON 6 / 8.....	19
NOVANEON 8 RGB.....	22
NOVANEON COMBO.....	25

TIRAS
LED

PERFILES
LED

LUMINARIAS
LED

TRACK

SISTEMAS
DE CONTROL

NEON LED

MÓDULOS
LED

FUENTES Y
ADAPTADORES

ILUMINACIÓN
DINÁMICA

ACCESORIOS



+34 911 257 635



info@viscomlf.com



www.viscomlf.com

VENTAJAS

1 **Es más duradero y resistente a golpes y vibraciones**, lo que lo hace ideal para aplicaciones en exteriores e interiores.

2 **Consumo significativamente menos energía** y es más amigable con el medio ambiente que el neón tradicional.

3 **Ofrece una mayor flexibilidad** en términos de diseño, ya que se puede moldear en formas más precisas y complejas que el neón tradicional.

4 **Es más seguro** que el neón tradicional, ya que no utiliza gas y no tiene riesgo de explosión.

5 **El neón LED es más fácil de instalar y mantener** que el neón tradicional, ya que no requiere un proceso de llenado y sellado de gas.

GUÍA

SECCIÓN NEÓN LED

Características principales

Voltaje, metros de tira, watts/m, leds/m

NEON LED | EXTERIOR
DECO



RoHS
CE

El Neón LED DECO es un neón LED de 50 mm de diámetro de iluminación homogénea y un consumo de 9,4W/m a 24V. Actualmente se utiliza para decoración y fabricación de luminarias o lámparas decorativas aplicado a ambientes de exterior.
El Neón DECO dotará de elegancia y finura tus fachadas de exterior, disponemos de multitud de colores.

6W **24V** **50**
LEDS/M AÑOS DE GARANTÍA MM

QR CODES: FICHA TÉCNICA, WEB

DETALLE GRÁFICO

Dimensiones un extremo alimentado

Dimensiones dos extremos

GRÁFICOS LUMÍNICOS



Detalle Gráfico:
Dimensiones del producto

Gráficos Lumínicos

Código QR

Home Viscom y enlace al producto en específico

Características

Detalles del producto

NEON LED | EXTERIOR
DECO

CARACTERÍSTICAS

- Led Type: SMD 3014
- LED Qty/m: 120pcs
- Input Voltage: 24VDC
- Constant Voltage
- Power Consumption/m: 9.4 W/m
- Viewing Angle: 150°
- Material: Silicone
- IP Rated: IP67
- Installation: Bracket, or Aluminum Channel Working
- Temperature: -25 ~ + 60°C
- Running Length: Single
- Feed: 15m / 49.2 feet | Double feed: 30m / 98.4 feet.
- Certification: E354137 eULus Listed, CE, RoSH
- Warranty: 5 years.

ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C*	50mm	Vida útil	25000h
Binning	>80	Eficiencia	63Lm/W

OPCIONES DE COLOR

Código	LEDs/m	LEDs/m	W/M	CCT (k)	CRi (Ra)	Lm / m	IP
V480FE24-27	480	24V	12V	2700k	80+ 1140lm	90+ 990Lm	IP20
V480FE24-30	480	24V	12V	3000k	80+ 1200lm	90+ 1050Lm	IP20
V480FE24-40	480	24V	12V	4000k	80+ 1220lm	90+ 1080Lm	IP20
V480FE24-50	480	24V	12V	5000k	80+ 1205lm	90+ 1092Lm	IP20

INFORMACIÓN PACKAGING

Tira	Bolsa	Caja
	50mm	

Información Packaging

Tira- Bolsas- Caja

Especificaciones

Tabla de especificaciones de nuestras tiras LED

Opciones de color
Información

NEÓN LED DE EXTERIOR

DECO
NEON 360°

"Ilumina el mundo exterior con el encanto vibrante del Neón LED: Resistente, llamativo y siempre listo para destacar."

TIRAS
LED

PERFILES
LED

LUMINARIAS
LED

TRACK

SISTEMAS
DE CONTROL


NEON LED

MÓDULOS
LED


FUENTES Y
ADAPTADORES

ILUMINACIÓN
DINÁMICA

ACCESORIOS

 +34 911 257 635

 info@viscomlf.com

 www.viscomlf.com

El **neón LED exterior** es una excelente opción para agregar iluminación llamativa y duradera a espacios exteriores. Ofrece durabilidad, eficiencia energética, flexibilidad de diseño y una variedad de opciones personalizadas.

Al elegir **neón LED exterior**, asegúrese de considerar la resistencia a las condiciones climáticas y siga las recomendaciones de instalación para obtener los mejores resultados. .

En VISCOM LEDS and FRAMES trabajamos neones exteriores con protección UV. Estos neones LED trabajan a **24V** y tienen un consumo de **9,6W/m**. La tira LED que va dentro de estos neones integrales se posicionan de manera horizontal o vertical, según queramos realizar la curva en la manipulación y esto es un dato muy importante, ya que en función del trabajo deberemos seleccionar el neón LED.




El **neón LED** de VISCOM LEDS & FRAMES se ha diseñado y fabricado mimando todos los detalles para poder ofrecer una **luminosidad homogénea, lineal e intensa**. Si anteriormente ya hemos comentado las ventajas del neón LED respecto el neón tradicional, ahora queremos resaltar las ventajas productivas.



Su silicona natural, hace que sea muy sencillo la manipulación, la torsión y el corte. La tira LED utilizada en nuestro neón LED es minicortable y además es del color de la silicona exterior, por lo que la intensidad del color es más vivo y tiene un mejor acabado.

Destaca el hecho de que nuestro **neón LED** se puede cortar cada **8 mm**, existiendo una tolerancia de **-2 mm**, por lo que en la realidad puedes cortar por cualquier sitio sin que quede apagado ningún tramo del neón. En los casos para exterior, **la silicona tiene una protección UV**, con lo que se garantiza una elevada durabilidad y garantía de hasta 4 años.



NEON LED | EXTERIOR
DECO



El **Neón LED DECO** es un neon LED de **50 mm** de diámetro de iluminación homogénea y un consumo de **9,6W/m a 24V**. Actualmente se utiliza para decoración y fabricación de luminarias o lámparas decorativas aplicado a ambientes de exterior.

El **Neon DECO** dotará de elegancia y finura tus fachadas de exterior, disponemos de multitud de colores.

6W

24V

50
MM

120
LEDS/M


3
AÑOS DE
GARANTÍA



NEON LED

DETALLE GRÁFICO


Dimensiones un extremo alimentado



Dimensiones dos extremos



GRÁFICOS LUMÍNICOS



DECO

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación lineal sin puntos similar al neón
- Fabricado con material de silicona respetuoso con el medio ambiente y resistente a los rayos UV Ignífugo V-2
- PCB flexible con tecnología LED SMD
- 24V DC bajo voltaje, seguro y fiable
- Marca de corte cada 50 mm [1,97 pulg.]
- Se puede doblar lateralmente
- Certificación cULus, CE, RoHS
- 5 años de garantía de fabricación
- Diámetro mínimo de doblado en 50mm [1.97in].

ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C*	50mm	Vida útil	25000h
Binning	>80	Eficiencia	63Lm/W

NEON LED

OPCIONES DE COLOR

Order Code	CCT Wavelength/Color	Lumen /M
DECOBC	Warm White 2700-3000K	450-630
DECOBN	Daylight 4000-4200K	450-630
DECOBF	Cool White 6500-7000K	450-630
DECOR	Red 620-625nm	250-320
DECOG	Green 520-525nm	390-440
DECOB	Blue 465-470nm	85-100
DECOY	Yellow 585-590nm	320-480

INFORMACIÓN PACKAGING

Tira	Caja
15 m	60 m

NEON LED EXTERIOR / NEON 360°



El **Neón LED 360°** es un neon LED de **25 mm** de diámetro de iluminación homogénea y un consumo de **20W/m a 24V**. Trabaja en tonalidades de blanco y RGB digital. Actualmente se utiliza para decoración y fabricación de luminarias o lámparas decorativas. Este formato de tecnología de neón LED dota a los espacios de acabados vanguardistas e innovadores.

20W

24V

120
LEDS/M


3
AÑOS DE GARANTÍA

50
MM




NEON LED

DETALLE GRÁFICO



GRÁFICOS LUMÍNICOS



	AVR E	CENTER E	DIÁMETRO
1.00m	54.421x	196.931x	357.34cm
2.00m	13.611x	49.231x	714.67cm
3.00m	6.051x	21.881x	1072.01cm
4.00m	3.401x	12.311x	1429.35cm
5.00m	2.181x	7.881x	1786.68cm

Anexo 121. 5daq

NEON LED EXTERIOR/ NEON 360°

CARACTERÍSTICAS

- **Leds:** Más de 120 leds/m
- **Resistente al agua (IP):** IP67 Resistencia al fuego V1
- **Resistencia a la tracción:**
- **Nivel de impacto:** Resistencia a la rotura: IK04
- **Garantía:** 5 años
- **Material:** Silicona PCB(mm): 8mm/10mm
- **Voltaje(V):** 12/24
- **Potencia:** 10W-15W/m
- **Temperatura(K):** 3100K (+-)150; 4200K (+-) 200; 6200K (+-) 300; RGB/Multicolor

ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C*	25mm	Vida útil	25000h
CRI	>80	Eficiencia	80Lm/w


NEON LED

OPCIONES DE COLOR

Referencias	CRI	Color	LM/M	Lm/w
NEON360RGB	>80	RGB	576	36
NOVA360BC	>80	2700K-3000K	1480	92,5
NOVA360BN	>80	4000K	1640	102,5
NOVA360BF	>80	6000K	1640	102,5
NOVA360BC	>90	2700K-3000K	1120	70
NOVA360BN	>90	4000K	1260	78.7
NOVA360BF	>90	6000K	1260	78.7

INFORMACIÓN PACKAGING


Tira	Caja
5 m	50 m




NEÓN LED DE INTERIOR

NOVANEON 6 / 8 MONOCOLOR
NOVANEON 8 RGB
NOVANEON COMBO

"Transforma tu espacio con el resplandor
único del Neón LED de Interior: Elegancia y
personalidad en cada rincón."

 +34 911 257 635

 info@viscomlf.com

 www.viscomlf.com

TIRAS
LED

PERFILES
LED

LUMINARIAS
LED

TRACK

SISTEMAS
DE CONTROL

NEON LED

MÓDULOS
LED

FUENTES Y
ADAPTADORES

ILUMINACIÓN
DINÁMICA

ACCESORIOS

El **neón LED interior** es una excelente opción para agregar iluminación llamativa y duradera a espacios interiores. Ofrece durabilidad, eficiencia energética, flexibilidad de diseño y una variedad de opciones personalizadas.

La gama de **neón LED flexible para interior** de VISCOM LED and FRAMES cubre los diseños más exigentes para cualquier espacio en interior. Disponemos de dos modelos NOVANEON y NOVANEON COMBO, con una amplia gama de colores nos hace líderes en el mercado.

En VISCOM LEDS and FRAMES trabajamos neones interior con protección protección IP20. Estos neones LED trabajan a **12V** y tienen un consumo de entre **9 y 11 W/m**. La tira LED que va dentro de estos neones integrales se posicionan de manera horizontal o vertical, según queramos realizar la curva en la manipulación y esto es un dato muy importante, ya que en función del trabajo deberemos seleccionar el neón LED.



NOVA NEON 6/8 –SILICONA MONOCROMO



El **Neón LED NOVANEON 6 Y 8** Monocromo de Viscom con tamaño de silicona de **6 x 12 mm / 8 x 16 mm**, son perfectos para la iluminación de letras de letreros y motivos LED, con gran variedad de colores de cubierta de silicona, es estable y segura para el diseño y la decoración, como motivos publicitarios, letras, diseño de decoración de habitaciones, etc. Es fácil de doblar e instalar. Con un efecto de luz suave y delicado, ha sido muy elogiado por nuestros clientes.

11W

12V

3
AÑOS DE GARANTÍA


100
LEDS/M

50
MM




NEON LED

DETALLE GRÁFICO



GRÁFICOS LUMÍNICOS



NOVA NEON 6/8 –SILICONA MONOCROMO

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación lineal sin puntos similar al neón.
- Fabricado con material de silicona ecológico.
- Resistente a los rayos UV y al fuego V-2.
- PCB flexible con tecnología LED SMD 2835.
- LED SMD 2835.

ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C*	25mm	Vida útil	25000h
CRI	>80	Eficiencia	53 Lm/w

NEON LED

OPCIONES DE COLOR

NOVANEON6 CORTE 1 cm		NOVANEON6 CORTE 2,5 cm		Color	Lúmenes	Alto x Ancho
Referencia	Accesorios	Referencia	Accesorios			
NOVANEON6BN1	CAPNONE6BN	NOVANEON6BN	CAPNONE6BN	○ Blanco Natural	530lm/m	6x12mm
NOVANEON6BF1	CAPNONE6BF	NOVANEON6BF	CAPNONE6BF	○ Blanco Frío	530 lm/m	6x12mm
NOVANEON6BC1	CAPNONE6BC	NOVANEON6BC	CAPNONE6BC	○ Blanco Cálido	530lm/m	6x12mm
NOVANEON6R1	CAPNONE6R	NOVANEON6R	CAPNONE6R	● Rojo	36lm/m	6x12mm
NOVANEON6B1	CAPNONE6B	NOVANEON6B	CAPNONE6B	● Azul	40lm/m	6x12mm
NOVANEON6G1	CAPNONE6G	NOVANEON6G	CAPNONE6G	● Verde	65lm/m	6x12mm
NOVANEON6L1	CAPNONE6L	NOVANEON6L	CAPNONE6L	● Amarillo Limón	250 lm/m	6x12mm
NOVANEON6Y1	CAPNONE6Y	NOVANEON6Y	CAPNONE6Y	● Dorado	240 lm/m	6x12mm
NOVANEON6N1	CAPNONE6N	NOVANEON6N	CAPNONE6N	● Naranja	120 lm/m	6x12mm
NOVANEON6R01	CAPNONE6RO	NOVANEON6RO	CAPNONE6RO	● Rosa	90 lm/m	6x12mm
NOVANEON6V1	CAPNONE6V	NOVANEON6V	CAPNONE6V	● Violeta	90 lm/m	6x12mm
NOVANEON6C1	CAPNONE6C	NOVANEON6C	CAPNONE6C	● Cyan	65lm/m	6x12mm

INFORMACIÓN PACKAGING



Tira	Caja
5 m	50 m

coffee

ROCK



NOVA NEON 8 –SILICONA RGB FULL COLOR




El **Neón LED NOVANEON 8 RGB** full color de Viscom con tamaño de silicona de **8 x 16 mm**, es la solución ideal para la iluminación de letreros y motivos LED, con gran variedad de colores de cubierta de silicona, es estable y segura para el diseño y la decoración, como motivos publicitarios, letras, diseño de decoración de habitaciones, etc. Es fácil de doblar e instalar. Con un efecto de luz suave y delicado y gracias a su gran acabado y sencillo mantenimiento es un producto muy demandado por nuestros clientes.

9W	10W	12V
120 LEDS/M	3 AÑOS DE GARANTÍA	50 MM




NEON LED

DETALLE GRÁFICO



GRÁFICOS LUMÍNICOS



NOVA NEON 8 –SILICONA RGB FULL COLOR

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño MINI flexible para bandas y diseño.
- LED ultra brillantes, sin radiación de calor.
- Larga vida útil.
- Cuerpo ligero flexible, irrompible.
- Ahorro de energía y ecológico.
- Material de silicona a prueba de agua y rayos UV.
- No cambia de color en el aire.
- Resistente al fuego.
- Amplia aplicación para interiores y exteriores.
- Regulable con controlador de atenuación de 12V.
- Fuentes de luz: LED 2835 de alto brillo.

ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C*	25mm	Vida útil	2500h
Binning	>80	Eficiencia	53Lm/w


NEON LED

OPCIONES DE COLOR


NOVANEON6 CORTE 1 cm		NOVANEON6 CORTE 2,5 cm		Color	Lúmenes	Alto x Ancho
Referencia	Accesorios	Referencia	Accesorios			
NOVANEON8BF1	CAPNONE8BF	NOVANEON6BF	CAPNONE6BF	Blanco Frío	530 lm/m	6x12mm
NOVANEON8BC1	CAPNONE8BC	NOVANEON8BC	CAPNONE6BC	Blanco Cálido	530lm/m	6x12mm
NOVANEON8RI	CAPNONE8R	NOVANEON8R	CAPNONE6R	Rojo	36lm/m	6x12mm
NOVANEON8B1	CAPNONE8B	NOVANEON8B	CAPNONE6B	Azul	40lm/m	6x12mm
NOVANEON8G1	CAPNONE8G	NOVANEON8G	CAPNONE6G	Verde	65lm/m	6x12mm
NOVANEON8L1	CAPNONE8L	NOVANEON8L	CAPNONE6L	Amarillo Limón	250 lm/m	6x12mm
NOVANEON8Y1	CAPNONE8Y	NOVANEON8Y	CAPNONE6Y	Dorado	240 lm/m	6x12mm
NOVANEON8N1	CAPNONE8N	NOVANEON8N	CAPNONE6N	Naranja	120 lm/m	6x12mm
NOVANEON8R01	CAPNONE8RO	NOVANEON8RO	CAPNONE6RO	Rosa	90 lm/m	6x12mm
NOVANEON8V1	CAPNONE8V	NOVANEON8V	CAPNONE6V	Violeta	90 lm/m	6x12mm
NOVANEON8C1	CAPNONE8C	NOVANEON8C	CAPNONE6C	Cyan	65lm/m	6x12mm

INFORMACIÓN PACKAGING


Tira	Caja
5 m	50 m




NovaNeon 8 Luz violeta




NovaNeon 8 Luz ultra violeta




NovaNeon 8 Luz Rosa




NovaNeon 8 Luz Amarilla



NovaNeon 8 Luz Naranja




NovaNeon 8 Luz Limón



NovaNeon 8 Luz Cian



NEON LED | INTERIOR
NOVA NEON COMBO



El **Neón LED NOVANEON COMBO**, es un neon LED de dos componentes, estos son la **fira LED** y la **ca**, ambas piezas van por separado. Este sistema es ideal cuando tienes mucha manipulación o mucho tramos pequeños. Disponemos de dos tamaños de grosor, **6 y 8 mm**, también trabaja a **12V** y se corta cada **2,5 cm**. La gama de colores es la misma que el modelo NOVANEON. Si quieres ahorrar en tiempos productivos este es tu material ideal.

10W

12V

3
AÑOS DE GARANTÍA


120
LEDS/M

50
MM




NEON LED

DETALLE GRÁFICO



GRÁFICOS LUMÍNICOS



Unit: cd
■ C0/180 336.8
■ C30/210 328.4
■ C60/240 312.8
■ C9/270 115.0

Average beam angle (50%): 273.3 DEG

	AVR E	CENTER E	DIÁMETRO
1.00m	54.421x	196.931x	357.34cm
2.00m	13.611x	49.231x	714.67cm
3.00m	6.051x	21.881x	1072.01cm
4.00m	3.401x	12.311x	1429.35cm
5.00m	2.181x	7.881x	1786.68cm

Angle: 121.5deg

NOVA NEON COMBO

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño MINI muy flexible para bandas y diseño.
- LED ultra brillante, sin radiación de calor.
- Larga vida útil.
- Sin necesidad de tapas integradas y exquisitas para letreros.
- Ahorro de tiempo para hacer carteles.
- Chaqueta de varios colores y Leds para la confección de rótulos.
- No cambia de color en el aire, resistente al fuego.
- Amplia aplicación para interiores y exteriores.
- Cables todos dentro de la ranura.
- Material: silicio puro sólido

ESPECIFICACIONES

Distancia max C-C*

25mm

Vida útil

2500h

Binning

>80

Eficiencia

OPCIONES DE COLOR

NEON LED

Código	LEDs/m	V	LEDs/m	Color CCT (k)	CRI (Ra)	Lm/m	IP
SNK120BF + TUBSILBF	120	12V	120 LEDs/m	6500k	>80%	2880	IP20
SNK120BC + TUBSILBC	120	12V		3000k		3120	
SNK120R + TUBSILBN	120	12V		4000k		3120	
SNK120B + TUBSILB	120	12V		Blue		600	
SNK120G + TUBSILG	120	12V		Green		2880	
SNK120L + TUBSILL	120	12V		Limón		3840	
SNK120Y + TUBSILY	120	12V		Yellow		2880	
SNK120N + TUBSILN	120	12V		Orange		2040	
SNK120V + TUBSILV	120	12V		Violeta		840	
SNK120RO + TUBSILRO	120	12V		Rosa		1920	
SNK120C + TUBSILC	120	12V		Cyan		2880	
SNK120R + TUBSILR	120	12V		Red		1920	

INFORMACIÓN PACKAGING

Tira

Caja

10 m

100 m



+34 911 257 635



info@viscomlf.com



www.viscomlf.com

Descubre más en:



WEB



INSTAGRAM

Te invitamos a seguirnos en nuestras RRSS



@viscomleds2022



Viscom leds
& Frames



Viscom leds
and Frames

